

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 40 ED-65 SC050

N° de artículo:10.01.06.02455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02455>



Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > SPB1 40 ED-65 SC050

Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia




Tamaño: 40

Material de ventosa: Elastodur

Dureza del material: 65 °Sh

Número de pliegues: 1.5

Datos de diseño



Atributo

Valor

d 11 mm

d1 17,5 mm

d2 26,1 mm

D1 44,6 mm

Dk 21,6 mm

Dmax(S) 48 mm

Ds 41,4 mm

H 30 mm

H2 7 mm

Z (Carrera) 16 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 40 ED-65 SC050

N° de artículo:10.01.06.02455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02455>



Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	35,9 N
Fuerza arranque	46,8 N
Carga transv.	24,8 N
Volumen	18,33 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa)	40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	40
Familia pezzon	SC 050
Número de pliegues	1,5
Material de ventosa	Elastodur
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	8,2 g
Familia de productos	SPB1

Accesorios



SC 050 G1/4-AG

N° de artículo10.01.06.02487

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión: 050

Conexión de vacío: G1/4"-MA

Largura total: 26.5 mm

Longitud apropiada: 7.2 mm

Diámetro nominal dn: 6.1 mm

Contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Straße, 72293 Glatten, Deutschland | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 40 ED-65 SC050

N° de artículo:10.01.06.02455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02455>



SC 050 G1/4-IG

N° de artículo10.01.06.02488

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión: 050

Conexión de vacío: G1/4"-HE

Largura total: 26.5 mm

Longitud apropiada: 17.2 mm

Diámetro nominal dn: 6.1 mm



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo10.07.01.00308

Tamiz

Diámetro exterior D: 17.5 mm


Longitud L: 0.8 mm

Material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm

Malla: 0.28 mm

Tamaño del alambre: 0.16 mm



SPI 33 PA SPB1-40

N° de artículo10.01.06.03387

Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza

Tamaño: 33

Material: Poliamida

Aplicación: SPB1-40

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 40 ED-65 SC050

N° de artículo:10.01.06.02455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02455>



SC 050-AR NPT1/4-AG

N° de artículo10.01.06.02543

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión: 050-AR

Conexión de vacío: NPT1/4-MA

Largura total: 29 mm

Longitud apropiada: 7.5 mm

Diámetro nominal dn: 6.1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG

N° de artículo10.01.06.02546

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión: 050-AR

Conexión de vacío: NPT1/4-HE

Largura total: 28.5 mm

Longitud apropiada: 19.2 mm

Diámetro nominal dn: 6.1 mm